OCTA CLAD

CONTAINER

OCTANORM®

MODULARE ARCHITEKTUR.
ORT- UND ZEITLOS.
MIT SYSTEM.

Containerbauten: das Multitalent im Outdoorbereich!
Mit keiner anderen Bauform lässt sich modulare Architektur im Outdoorbereich einfacher umsetzen – überall. Nicht nur der Einsatzort ist flexibel, auch der Einsatzzweck bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten: vom Promotionstand, über Pop-up-Stores bis hin zum Bürogebäude.

Die Raumgestaltung ist dabei individuell anpassbar. Und dank der kurzen Bauzeit eignen sich Container genauso gut für Roadshows, wie für temporäre oder permanente Bauten.

Kostengünstige Werbefläche: Container für Baustellenbüros.

Mehr Aufmerksamkeit auch über weite Distanzen hinweg: Doppelstock mit großflächiger Grafik.

Individuelle Präsentationsflächen – im XXL-Format!
Container sind echte Raumwunder und das Innen wie Außen. Warum also nicht die Außenflächen gezielt als Werbefläche nutzen? Mit unserem modularen Rahmensystem OCTAclad lassen sich ganze Container mit einer individuellen Stoffgrafik verkleiden. Passgenau auf die Außenmaße gängiger Hersteller zugeschnitten, werden die Rahmen bequem und einfach an den Außenwänden befestigt. Und das Beste ist: Die Grafik ist immer wieder aufs Neue anpassbar und in wenigen Handgriffen ausgetauscht.

OCTACLAD
CONTAINERVERKLEIDUNG

AUFFALLENDE AUSSENWERBUNG DAMIT TRISTE CONTAINERWÄNDE VERGANGENHEIT SIND.

OCTAclad Rahmensystem: modular und schnell montiert.
OCTAclad wurde speziell für die Verkleidung von Containern konzipiert. Einfach die Befestigungssets an der Containeraußenwand montieren und den zusammengebauten Rahmen an den Haltern befestigen. Für genügend Stabilität, auch über mehrere Meter Länge hinweg, sorgen unterstützende Halteklammern. Somit ist eine perfekt gespannte Stoffgrafik garantiert.

Vorteile:
- Container bleibt unversehrt
- leichtes und beständiges Aluminium
- passend für verschiedenste Containerhersteller
- schnell und einfach montiert
- wiederverwendbar





Halteklammern: sorgen für einen stabilen Halt des Rahmens.

Befestigungssets: montiert an der Containeraußenwand.

Container mit vorgehängtem Rahmen ohne Stoffgrafik.

CONTAINERRAHMEN-SET
B 2990 × H 2818 × T 80 MM

CO 1AS

Aluminium eloxiert / Stahl verzinkt |
1 × Rahmen aus CO 730 für Adapteo Container, mit 4 × Containerbefestigungsset CO 3AS

21 kg | B 2990 × H 2818 × T 80 mm





CONTAINERRAHMEN-SET
B 6058 × H 2818 × T 80 MM



CO 2AS

Aluminium eloxiert / Stahl verzinkt |
1 × Rahmen aus CO 730 für Adapteo Container, mit 4 × Containerbefestigungsset CO 3AS, 2 × oberes Containerhalteklammer-Set CO 4AS und 2 × unteres Containerhalteklammer-Set CO 5AS

32 kg | B 6058 × H 2818 × T 80 mm





BEFESTIGUNGS-SET
FÜR CONTAINERRAHMEN

CO 3AS

Stahl verzinkt | zur Befestigung von Rahmenelementen aus CO 730 an Adapteo Containern, mit 1 × Befestigungswinkel CO 3W, 2 × Schraube M 1472, 1 × M12 Schraube und 1 × Containerbefestigungsmutter CO 3M

0,8 kg | L 127 × B 90 × H 100 mm





HALTEKLAMMER-SET
OBEN

Halteklammer auch einzeln verfügbar: CO 4A

CO 4AS

Stahl verzinkt | zur Befestigung von Rahmenelementen aus CO 730 an Adapteo Containern, mit 1 × Halteklammer oben CO 4A, 2 × Hammerkopfschraube M1472 und 1 × M8 Schraube

0,7 kg | L 155 × B 150 × H 40 mm





HALTEKLAMMER-SET
UNTEN

Halteklammer auch einzeln verfügbar: CO 5A

CO 5AS

Stahl verzinkt | zur Befestigung von Rahmenelementen aus CO 730 an Adapteo Containern, mit 1 × Halteklammer unten CO 5A, 2 × Hammerkopfschraube M 1472

0,9 kg | L 213 × B 150 × H 41 mm





i Detaillierte Informationen zu den Zubehörteilen sowie den Aufbauten finden Sie in unserer Technikbroschüre

ECKSTÜTZE
FÜR 90° ECKE, 2818 MM



CO 6AS

Aluminium eloxiert / Stahl pulverbeschichtet | 1 × Eckstütze aus WP 800 für Adapteo Container, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1477 und 2 × Abschlusskappe WP 80-4

8 kg | 80 × B 80 × H 2818 mm



AUSSTEIFUNGSPROFIL
FÜR CONTAINER, 2738 MM



CO 7AS

Aluminium eloxiert / Stahl verzinkt | Aussteifungsprofil aus M 1000 für Adapteo Container, mit 2 × Spannschloss Z 961/8

3,5 kg | L 2738 × B 40 × H 40 mm



ABSCHLUSSPROFIL-SET
FÜR CONTAINERRAHMEN

CO 8AS

Aluminium eloxiert | Abschlussprofil-Set für Adapteo Container, zum Anbringen an den Außenkanten zur Erhöhung der Windlast bei Einsatz des Containers in Windzone 2 Binnenland, mit 5 × DIN 7991 M8x60 Schraube und 5 × DIN 315 M8 Flügelmutter sowie 1 × Abschlussprofil CO 8A

1 kg | L 55 × B 80 × H 2818 mm



Open up New Career Perspectives
Shaping the Future of Mobility in an Inspiring Team

Your Reliable Partner
for Easy, Safe and Efficient Charging

Open Up New
Career Perspectives
Shaping the Future of Mobility in an Inspiring Team


Discover Our Online Magazin Easy Way
Learn more about travel, urban and innovation topics



Webasto

Container Längsseite



Container Stirnseite



Rahmenbemaßung

Container Draufsicht

Detail D1





Montage der Stoffhalteprofile

Montage: einstöckig

Montage: mehrstöckig









EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM® -Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com

AW 626.DE_OCTAclad_04/2024

OCTANORM®