


# OCTA COUNTER

FABRIC



OCTANORM 

Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden.


## OCTACOUNTER FABRIC




### Q 800.01

**Aluminium/Holz** | Platten-Set, silbergrau RAL 9006, Nut für Flachkeder ist um 45° versetzt, B 910 × T 446 × H 912  
17.50 kg

Bestellmaß für Prints:  
Front: B 905 × H 905 mm  
Seite: B 445 × H 905 mm





## SPANNRAHMENPROFIL 135°



### M 1301.01

**Aluminium** | für Befestigung von Stoffelementen in Verbindung mit Silikonkeder M 1313 30 × 35 mm  
6.55 kg | 6000 mm





## GEHRUNGSWINKEL



### M 1335.37

**Stahl** | zum Verbinden von Profilen M 1300, M 1302, M 1309 und S 1605  
0.06 kg





## TÜRBAND



### Q 1801.33

**Kunststoff** | für Montage an Gewindeplatte Q 1803  
0.02 kg





## GEWINDEPLATTE



### Q 1803.37

**Stahl** | mit 2 × Befestigungsschraube M5 und 1 × Klemmschraube M6 für Montage an Spannrahmen-Profil M 1300  
0.05 kg



# BAUTEILE


## OCTAcounter fabric

### TRANSPORTTASCHE




**Q 516.90**

**Nylon** I marineblau, mit 2 Rollen und Inneneinteilung für Q 800, mit zusätzlichem Fach für Thekenplatte und Fachböden  
0.59 kg



OCTACOUNTER FABRIC,  
FRONTANSICHT




OCTACOUNTER FABRIC,  
RÜCKANSICHT




OCTACOUNTER FABRIC,  
RÜCK- UND SEITENANSICHT



OCTACOUNTER FABRIC,  
ZUSAMMENGEKLAPPT



OCTACOUNTER FABRIC  
DETAIL TÜRBAND



OCTACOUNTER FABRIC,  
DETAIL RAHMENECKE



---

**OCTANORM®**-Vertriebs-GmbH  
für Bauelemente  
Raiffeisenstraße 39  
70794 Filderstadt  
T. +49 711 77003-0  
F. +49 711 77003-53  
info@octanorm.de  
www.octanorm.com