

# IMPFF ZENTREN

COVID-19

VORBEREITET  
SEIN!



# ABLAUF-, HYGIENE- & SICHERHEITSKONZEPT FÜR IMPFZENTREN

## Sind Sie auf diese Situation vorbereitet?

Unser Trennwandsystem ist auf Einsätze dieser Art optimal zugeschnitten und lässt sich ebenfalls als COVID-19-Teststation oder Notunterkunft verwenden.



## Unser System: Sofort einsetzbar. Überall.

Unser System lässt sich durch das simple Stütze-Zarge-Prinzip schnell auf- und abbauen. Dies wird nicht nur durch die hochwertigen Aluminiumprofile, sondern auch durch die modulare Systembauweise garantiert. Unsere langjährige Erfahrung im Trennwand- und Kabinenbau für Notunterkünfte/Teststationen machen uns zu dem professionellen Partner an Ihrer Seite. Ein nachhaltiges System – von der Planung bis zur Umsetzung.

## Vorteile:

- extrem schnelle Montage
- leicht zu reinigen
- modular und flexibel
- austauschbare Beschriftung der Räume
- wiederverwendbar und nachhaltig
- geringes Gewicht (Aluminium)

## Technische Infos:

- Stützenprofilmaß: 40 x 40 mm
- Standardhöhe: 2500 mm
- Plattenstärke: 4 mm  
PVC-Hartschaumplatte (B1)



Verbindung: Stütze und Zarge mit Spannschloss

**ANPASSBAR,  
WIEDERVERWENDBAR,  
SICHER!  
BIS ZU 8000 PATIENTEN PRO  
TAG SICHER IMPFEN.**

### Anmeldung/Registrierung

Ein geregelter Ablauf ist die Voraussetzung für eine schnelle und sichere Abwicklung. Mit unseren Impfzentren profitieren nicht nur Sie, sondern auch die Patienten von einem hohen Hygienestandard durch Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmöglichkeiten und einem Einbahn-Wegeleitsystem, das wiederum für kurze Wartezeiten sorgt.



### Impfbereich

Der Schutz und die Sicherheit der Mitarbeiter stehen hier an erster Stelle. Geregelter Besucherströme sorgen dafür, dass maximal ein Patient pro Behandlungszimmer geimpft wird. Zusätzlich wird durch die abgeschirmten Bereiche die Privatsphäre der Patienten gewahrt. Die Beschriftungen an den Impfkabinen lassen sich jederzeit an die aktuelle Priorisierung anpassen.




### Backoffice, Personal- und Lagerräume

Angefangen bei Umkleidekabinen und Pausenräumen für die Mitarbeiter über Notfallkabinen bis hin zu abschließbaren Lagerräumen für medizinisches Equipment und Backoffice – durch unser modulares Trennwandsystem lässt sich jedes Impfzentrum nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen umsetzen.



## BEISPIEL 1: HALLE 15 × 10 METER

Impfkapazität 400 Patienten/Tag



## IMPFZENTRUM FÜR BIS ZU 400 PATIENTEN/TAG.

- Beispiel Impfzentrum  
Gemeindehalle 15 × 10 m:**
- 2 × Anmeldung
  - 2 × Behandlungszimmer
  - 1 × Backoffice + IT
  - 1 × Lagerraum
  - 1 × Notfallzimmer

### Neue Räume: Trennwände für kleinere Hallen.


Durch unser Trennwandsystem wird eine neue Raumaufteilung geschaffen. Temporär – ohne Rückstände und falls gewünscht auch mobil auf Rollen oder als platzsparende Faltwand (Zubehör siehe S.7).

## BEISPIEL 2: HALLE 30 × 20 METER

Impfkapazität 1000 Patienten/Tag

### Jetzt projektieren und beschaffen!

Damit mittelgroße Sport- und Eventhallen in wenigen Stunden zu Impfzentren umfunktioniert werden können.



### Beispiel Impfzentrum Sporthalle 30 × 20 m:

- 5 × Anmeldung
- 5 × Behandlungszimmer
- 2 × Lagerraum
- 2 × Notfallzimmer
- 2 × Umkleide
- 1 × Backoffice
- 1 × IT
- 1 × Garderobe
- 1 × Pausenraum + Küche

**IMPFZENTRUM  
FÜR BIS ZU 1000  
PATIENTEN/TAG.**



## BEISPIEL 3: HALLE 120 × 70 METER


Impfkapazität 8000 Patienten/Tag



### Ein Trennwandsystem für großflächige Locations.

Großflächige Hallen bieten die perfekte Kapazität für eine hohe Anzahl an gleichzeitigen Impfungen. Bei rechtzeitiger Vergabe können Impfzentren in kürzester Zeit mit unserem Trennwandsystem ausgestattet werden.

## IMPFZENTRUM FÜR BIS ZU 8000 PATIENTEN/TAG.




- Beispiel Impfzentrum  
Kongresshalle 120 × 70 m  
(4 × Grundriss links):**
- 40 × Anmeldung
  - 40 × Behandlungszimmer
  - 8 × Lagerraum
  - 8 × Notfallzimmer
  - 8 × Umkleide
  - 8 × Garderobe
  - 4 × Backoffice
  - 4 × IT

### MOBILE TRENNWAND FALTBAR, AUF ROLLEN 2994 × 420 × 1863 MM



#### ST 1825.01

**Aluminium** | Faltbare und mobile Trennwand, bestehend aus 3 zusammenfaltbaren Modulen, inkl. 5 × Rolle S 745, 2 × Rolle feststellbar S 746, 6 × Füllung aus PVC, Paneelmaße: 4 × B 812 × H 852 mm, 2 × B 762 × H 852 mm, Forex 4 mm




### MOBILE TRENNWAND TOOLLESS, AUF ROLLEN MIT ANTIBAKTERIELLEM STOFF



#### W 404MSBR.01

**Aluminium** | 1 × freistehender und zerlegbarer Rahmen aus W 906, 1000 × 2000 × 40 mm, für beidseitig Stoff/Paneel, mit werkzeugloser Steckverbindung, mit 2 × Fußausleger PS-80/8 inkl. 1 × Rolle S 745, 1 × Rolle S 746 feststellbar, Aussteifung, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 2 × antibakteriellem Stoff SF 453 (bedruckt), ohne Hakenband W 840




1 Die Trennwände sind in verschiedenen Größen und Ausführungen verfügbar.

### MONITORSTÄNDER FÜR 36"-52"-MONITORE



#### VA 5524.01

**Aluminium/Stahl** | Set beinhaltet: 2 × Quadratstütze M 1018 (80 mm), 2 × Fußplatte VA 5524/1, 1 × Monitor-Befestigungs-Set E 195, 1 × Zarge Z 400, 2 × Spannschloss Z 961/13 für einseitige Monitor-Bestückung Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 8° möglich, für LCD-Monitore von 36"-52"




### INFORMATIONSRAHMEN TOOLLESS 800 × 2000 × 40 MM



#### W 401M.01

**Aluminium** | 1 × freistehender und zerlegbarer Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff, mit werkzeugloser Steckverbindung, mit 2 × eindrehbare Fußplatte M 1956 und Aussteifung, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M




1 für individuelle Stoffgrafik (Bild dient nur zur Veranschaulichung)

### DESINFEKTIERSTÄNDER MIT DISPENSER INKL. SENSOR



#### ST 1250S.01

**Aluminium** | mobiler und zerlegbarer Ständer mit 1 × Dispenser, 1 × Fussplatte OP 156/1, 1 × Profil M 1201, 1 × Endplatte M 1215



**OCTANORM®**-Vertriebs-GmbH  
für Bauelemente  
Raiffeisenstraße 39  
70794 Filderstadt  
T. +49 711 77003-0  
F. +49 711 77003-53  
info@octanorm.de  
www.octanorm.com

---

**IHRE ANSPRECHPARTNER**

---

**Josef Ebner**

T. +49 711 77003-490  
M. +49 175 72 19 093  
j-ebner@octanorm.de

**Christian Haas**

T. +49 711 77003-456  
M. +49 151 17 45 27 33  
c-haas@octanorm.de