

octaclassic

Stützen + Zargen

Der Einstieg in den Systembau.





ein fach heit.



Vereinfachen. Ohne Umwege zum Ziel kommen. Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Die heutige Informationsflut und die Vielzahl an Sinneseindrücken, die in kürzester Zeit auf uns einwirken, führen schnell zu Überforderung. Übersättigung setzt ein und weitere Impressionen werden nicht mehr wahrgenommen. Deshalb lautet die Frage nicht: Werbebotschaften kommunizieren oder nicht? Sondern: Wie kann die Aufmerksamkeit der Kunden gezielt geleitet und aufrecht erhalten werden, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Dazu ein paar simple Antworten.



den fokus lenken.

➤ **octaclassic**

06

➤ Technische Features

08

➤ Anwendung

10

➤ Raster

12



schnell. effizient. anpassbar.

Viele Messestände in kurzer Zeit.

Eine große Messehalle mit vielen unterschiedlichen Ausstellern? Kein Problem. Mit **octaclassic** bauen Sie im Handumdrehen eine Vielzahl an Standflächen. Einfachste Montage dank patentierter Verbindungstechnik und einheitlicher Bauteile. Individualisierbar durch zahlreiches Zubehör wie Fachbodenträger oder Wallwasher. Egal ob Reihen-, Kopf- oder Inselstand das System passt sich Ihren Bedürfnissen an.









Stütze



Zarge



minimales Gewicht



wiederverwendbar



schnelle Montage



patentierte
Verbindungstechnik



umfangreiches
Zubehör

Viele Stände. Schnell montiert.

Bestehend aus Stützen und Zargen, ist die Konstruktion im Handumdrehen aufgebaut – ohne viele Einzelteile. Durch ein festes Raster können die Profile immer wieder neu kombiniert werden: flexibel anpassbar an Standgröße und -art. Egal ob kleine, zusammenhängende Reihenstände oder große Inselstände mit **octaclassic** können Sie auf einfache Art und Weise Systemstände kreieren.

Individuelle Stände trotz Systembau? Auf jeden Fall!

Gebogene Zargen und eine Stütze an die im 45-Grad-Winkel angeschlossen werden kann: Seien Sie kreativ und nutzen Sie die Freiheit, aus den rechtwinkligen Standdesigns auszubrechen! Der Messestand wird aber nicht nur durch seine Grundform lebendig und einzigartig, sondern auch durch die Grafik. Wählen Sie dafür als Untergrund Paneel, Glas oder Stoff. Wir haben die richtige Lösung, um Ihre Werbebotschaft zu präsentieren.

Zubehör, um Ihre Produkte in Szene zu setzen.

Die Systemnut ermöglicht es, eine Vielzahl an Zubehör zu integrieren: von Regalboden über Bilderrahmen bis hin zu Strahlern oder Kabelkanälen. Garantiert passend und einfach montierbar. Neben **octaclassic** Countern und Theken kann das System auch mit weiteren **octanorm** Systemen wie z. B. **octalumina** Leuchtrahmen kombiniert werden. **octaclassic** ist ein System, das sich mühelos erweitern lässt.



Träger für Fachboden E 713



**Wallwasher M 1497 und
Kabelkanal E 460**



**Verbindung mit Spannschloss
Z 961/13**



➤ Anwendung

octaclassic




**Befestigungsset OL 495 für
octalumina Rahmen**





Winkelmaße / Achteckprofil




Zargenmaße

Achteck-Stützenprofil

Zargen-Normlängen


Achsmaße







Rundzargenmaße

Ø Achsmaße


Achsmaße gerade Zargen




**Achsmaße
Zargen in Normlänge**




**Achsmaße
Rundzargen im Normdurchmesser**




Ø 990



Ø 1400



Ø 1980




Ø 2800



octaclassic Raster

Beispiel: Reihenstand 3 × 4 m, inklusive Kabine und Blende



Anzahl	Artikel	Anzahl	Artikel
12	S 118 Stütze mit Verstellfuß	4	M 1497 Wallwasher 230V
31	Z 425 Zarge, 950 × 50 mm inkl. 2 × Spannschloss	3	S 108 Stützenprofil Zuschnitt 400 mm für Blende
1	Z 430 Zarge, 1360 × 50 mm inkl. 2 × Spannschloss	3	Q 400 octacounter Grund-Set, silbergrau
1	W 510/Z Türrahmen universal	11	Paneel, 968 × 2360 mm* 3-4 mm Stärke
1	W 510/T Türblatt inkl. Schloss und Drückergarnitur	1	Paneel, 968 × 420 mm* 3-4 mm Stärke (über Tür)
1	W 514 Profil-Doppelzylinder inkl. 3 × Schlüssel W 415/S	4	Paneel, 968 × 280 mm* 3-4 mm Stärke (Blende)
1	W 524 Bodendistanzleiste für Achsmaß 990 mm		

* Paneele sind nicht im Lieferprogramm enthalten.

i Viele weitere Artikel finden Sie online auf unserer Website und in unserer Technik-broschüre.





↗ **octaclassic**

Stützen + Zargen





**messebausysteme
projektlösungen
reinraumlösungen**

octanorm ®

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003-0

E info@octanorm.de

 [octanorm.com](https://www.octanorm.com)